

Comunicazione Prodotto

Dicembre 2019

Vasche idromassaggio Combi L

ADDURAVIT

A seguito importanti modifiche alla normativa relativa alle vasche idromassaggio, **la versione Combi L verrà consegnata a partire dalla seconda metà del 2020.**


Come valida alternativa proponiamo la versione Combi E, dotata delle medesime funzioni.

Differenze sostanziali:

- bocchette alla schiena (Combi E) senza movimento verticale
- getti Durapearl sul fondo (Combi E) non disponibili

Consegna prevista a partire da: seconda metà del 2020

Sistema Combi L



Dotazioni di serie

- 4 bocchette dorsali piatte con movimento verticale (acqua)
- 12 bocchette piatte e regolabili Durapearl sul fondo vasca (miscela perlata di acqua e aria, solo acqua, solo aria)
- 6 bocchette laterali piatte e regolabili (acqua/aria)
- Luce bianca LED, 2 faretti
- 2 bocchette plantari piatte e regolabili (acqua/aria)
- Colonna di scarico con troppopieno (senza illustrazione)
- Piedi della vasca (senza illustrazione)


Dotazioni optional*

- Colonna di scarico con erogazione dal troppopieno (senza illustrazione)
- Colonna di scarico con erogazione dalla piletta (senza illustrazione)
- Luce colorata LED in sostituzione della luce bianca LED, 5 faretti (senza illustrazione)
- Sistema di igienizzazione UV (senza illustrazione)
- Riscaldatore (senza illustrazione)

Comandi

- Unità di comando del sistema Combi L
- Unità di comando touch con cornice metallica cromata e simboli retroilluminati in bianco. Dopo aver attivato l'unità di comando i simboli iniziano a lampeggiare leggermente. Premendo il simbolo desiderato, si avvia la funzione scelta e il simbolo si illumina.

Sistema Combi E



Dotazioni di serie

- 6 bocchette laterali piatte e regolabili (acqua/aria)
- 12 bocchette piatte sul fondo vasca (aria)
- 4 bocchette dorsali piatte e regolabili (acqua/aria)
- Luce bianca LED, 2 faretti
- 2 bocchette plantari piatte e regolabili (acqua/aria)
- Colonna di scarico con troppopieno (senza illustrazione)
- Piedi della vasca (senza illustrazione)

Dotazioni optional*

- Colonna di scarico con erogazione dal troppopieno (senza illustrazione)
- Colonna di scarico con erogazione dalla piletta (senza illustrazione)
- Riscaldatore (senza illustrazione)
- Luce colorata LED in sostituzione della luce bianca LED, 5 faretti (senza illustrazione)
- Sistema di igienizzazione UV (senza illustrazione)

Comandi

Deviatore

La potenza della pompa può essere concentrata sulle bocchette plantari o dorsali.

Unità di comando del sistema Combi E

Unità di comando con cornice metallica cromata e simboli retroilluminati in blu. Premendo i simboli si attiva la funzione desiderata che si retroillumina in blu.