




Zehnder Fina Lean Bar

Il purismo nella sua forma più bella: con il suo design pulito e minimalista, Zehnder Fina Lean Bar si integra in ogni moderno ambiente, in particolare l'ambiente bagno e cucina. Il design è completato dallo stile lineare della barra portasalviette, che consente di mantenere i teli bagno piacevolmente caldi. L'ampiezza della superficie riscaldante, oltre alla sua superficie liscia, garantisce una rapidissima produzione di calore.



Zehnder Fina Lean Bar



CARATTERISTICHE GENERALI

- Radiatore a piastra in acciaio
- Pressione max di esercizio: 6,0 bar
- Temperatura max di esercizio: 120°C
- Certificazione EN442/EcoDesign, registrazione CE

GAMMA PRODOTTI

- 9 modelli, 3 altezze per 3 larghezze, che raddoppiano la loro potenzialità con l'utilizzo della barra portasalviette cromata in dotazione per la versione "scaldasalviette"
- Disponibile in versione ad acqua calda ed elettrica
- Fornito in colorazione bianco di serie (RAL 9016) e colorato
- La gamma EASY raggruppa tutte le dimensioni possibili

COMFORT

- Un radiatore dalle linee semplici, ma che nasconde un cuore caldo e moderno
- L'allacciamento 50 mm centrato flessibili è la soluzione di collegamento ideale
- La versione elettrica rispetta i più recenti standard di EcoDesign garantendone un uso flessibile ed economico
- La barra portasalviette in dotazione può trasformarlo in un elegante e moderno scaldasalviette

ACCESSORI IN DOTAZIONE (compresi nella fornitura)

- Le mensole di sostegno fornite in finitura bianca garantiscono la massima stabilità e sicurezza
- Il kit comprende una valvola di sfiato di Design facilitata, già montata e cromata (Ø 1/2"), che non viene fornita per i modelli elettrici
- Versione elettrica con unità elettronica RACY-S: Telecomando in radio-frequenza per posizionamento a parete o libera, batterie incluse. Principali funzioni: manuale (temperatura ambiente), programma giornaliero/settimanale, timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by (<=0,5W). Cavo di alimentazione con spina Schuko, lunghezza 1,2 mt. Classe di protezione II, IP44

ADDENDUM

Nelle pagine poste in fondo al listino, potrai trovare alcuni "aiuti" per la scelta dei prodotti come la versione mista negli scaldasalviette, i consigli sulla speciale verniciatura "technoline" e molto altro.

- **ACCESSORI:** il radiatore si predispone per avere più barre da posizionare a piacere, vedi qui sotto i dettagli.

- **FINITURE:** se il bianco standard (RAL 9016) limita la tua creatività, puoi scegliere una delle finiture selezionate Zehnder dalla cartella "Colour System" e non solo.



Accessori Comfort

Classe di Sconto F3

Accessori comfort	Codice	Prezzo €	Descrizione
	536 mm - per modelli L:500 mm	481408	€ 80.00
	636 mm - per modelli L:600 mm	481418	€ 90.00
	736 mm - per modelli L:700 mm	481428	€ 100.00
			Barra portasalviette cromata in acciaio - Capacità massima di carico: 10 kg - E' possibile applicare più barre per prodotto - Posizione delle barre: libera

Zehnder Fina Lean Bar

Prezzi e dati tecnici gamma EASY



*: SFIATO

VERSIONE ACQUA CALDA

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	$\Delta T50$ Watt	$\Delta T30$ Watt	V dm ³	M kg	Es n	Bianco €	Colour* €
FIF-130-050-S034-9016	49	1300	--	500	50	620	331	0.9	20.9	1.23	€ 660.00	€ 792.00
FIF-130-060-S034-9016	49	1300	--	600	50	723	386	1.2	24.7	1.23	€ 737.00	€ 884.40
FIF-130-070-S034-9016	49	1300	--	700	50	824	442	1.5	28.5	1.22	€ 792.00	€ 950.40
FIF-150-050-S034-9016	49	1500	--	500	50	717	386	1.1	23.7	1.21	€ 693.00	€ 831.60
FIF-150-060-S034-9016	49	1500	--	600	50	837	447	1.4	28.3	1.23	€ 770.00	€ 924.00
FIF-150-070-S034-9016	49	1500	--	700	50	954	506	1.7	32.9	1.24	€ 825.00	€ 990.00
FIF-180-050-S034-9016	49	1800	--	500	50	863	449	1.3	28.7	1.28	€ 792.00	€ 950.40
FIF-180-060-S034-9016	49	1800	--	600	50	1008	532	1.5	31.4	1.25	€ 869.00	€ 1,042.80
FIF-180-070-S034-9016	49	1800	--	700	50	1148	600	1.8	39.6	1.27	€ 913.00	€ 1,095.60

NOTA: Barra portasalviette inclusa nel prodotto

VERSIONE ELETTRICA

Modello /GD	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco €	Colour* €
FIPE-130-050/GD-9016	49	1300	--	500	500	19	€ 980.00	€ 1,176.00
FIPE-150-050/GD-9016	49	1500	--	500	500	22.5	€ 1,050.00	€ 1,260.00
FIPE-180-050/GD-9016	49	1800	--	500	750	27.5	€ 1,100.00	€ 1,320.00
FIPE-180-060/GD-9016	49	1800	--	600	750	32.5	€ 1,150.00	€ 1,380.00
FIPE-180-070/GD-9016	49	1800	--	700	1000	37.5	€ 1,200.00	€ 1,440.00

NOTA: Barra portasalviette inclusa nel prodotto

LEGENDA

P: profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

N: Interasse (cod. S034)

$\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

$\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto - Peso totale per la versione elettrica

Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione standarda RAL 9016

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato