

Albicocco 10 luglio 2018

<i>Cultivar / Selezione</i>	<i>Data di maturazione</i>	<i>Aspetti positivi</i>	<i>Punti deboli</i>	<i>Osservazioni</i>
Pricia*(5)	07.06.18	Albero di medio-scarso vigore con scarsa attitudine al rinnovo vegetativo. La produzione risulta concentrata su dardi di cui parti delle branche non sono sempre ben rivestite ("legno cieco"). Produttività da verificare. Frutto di medio-piccola pezzatura (45 g sufficiente per l'epoca) e forma regolare. Aspetto molto attraente, colore di fondo aranciato e sovraccolore rosso intenso su oltre il 40% della buccia. Da verificare la consistenza della polpa e la tenuta di maturazione in pianta. Sapore discreto compromesso da elevata acidità, concentrata nella buccia. Segnalata elevata sensibilità a <i>Pseudomonas</i> spp. Autofertile.		
Aurora*	08.06.18		Consistenza della polpa insufficiente e scarsa tenuta di maturazione in pianta.	Di riferimento per l'epoca di maturazione.
Tsunami [®] EA5016 (1)	08.06.18	Albero di media vigoria con portamento assurgente, nel complesso di facile gestione. Produttività elevata e costante. Forma tondeggianti, regolare. Aspetto molto attraente: colore di fondo aranciato intenso con sovraccolore sul 30-40% della buccia. Sapore molto buono, dolce e aromatico. Interessante il tenore zuccherino, sensibilmente più elevato rispetto alle pari epoca, (11,2°Brix e 31.3 meq/l).	Pezzatura media (50-55 g), omogenea, poco sensibile al sovraccarico. Autoincompatibile. Nel 2018 presenza del 30% di frutti con sutura aperta ma cicatrizzata. Le formazioni fruttifere tendono ad esaurirsi.	Positivi i riscontri dalla sperimentazione estesa. Occorre una mirata potatura post-raccolta atta a favorire il rinnovo vegetativo.
Tornado [®] EA 7016 (1)	09.06.18	Albero di scarso vigore. Frutto di pezzatura medio-piccola (42 g), forma ovata regolare. Aspetto attraente con fondo aranciato chiaro e sovraccolore rosso vivo sul 5-10% della buccia. Sapore buono, dolce e mediamente aromatico (11,2 °Brix e 17.5 meq/l). Si conferma insoddisfacente tenuta di maturazione in pianta.		

Spring Blush [®] EA 3126 (1)	11.06.18	<p>Forma tondeggianti, regolare. Aspetto attraente con sovraccolore rosso intenso.</p> <p>Polpa di buona consistenza.</p> <p>Sapore discreto, aromatico, con equilibrata componente acidula.</p> <p>Buona tenuta di maturazione in pianta.</p> <p>Evidenziata in pieno campo scarsa sensibilità a batteriosi da <i>Pseudomonas syringae pv syringae</i>.</p>	<p>Pezzatura grossa per l'epoca (70 g).</p> <p>Produttività incostante, influenzata da biologia fiorale (colatura fiorale, autoincompatibilità) e corretta gestione della potatura di produzione. Autoincompatibile.</p>	<p>Albero di buon vigore con portamento aperto.</p> <p>Indirizzare la produzione su rami misti selezionati con la potatura "in verde"</p>
Rubista*(5)	14.06.18	<p>Albero di media vigoria. Frutto di media pezzatura (60 g), di forma ovata, regolare. Aspetto molto attraente, con caratteristica colorazione di tipologia "rosso scuro molto intenso e diffuso". Si colloca all'interno di una nuova tipologia di colorazione e quindi di prodotto. Polpa di media consistenza e tenuta.</p> <p>Sapore molto buono, dolce con leggera acidità nella buccia. (10.5 °Brix e 32.3 meq/l). Autofertile.</p>		
Magic Cot* (2)	14.06.18	<p>Pezzatura molto grossa. Forma tondeggianti, regolare. Aspetto attraente, colore di fondo aranciato intenso con elevato sovraccolore rosso (30%). Polpa consistente e succosa.</p> <p>Evidenziata in pieno campo scarsa sensibilità a batteriosi da <i>Pseudomonas spp.</i></p>	<p>Epidermide sensibile a manipolazioni.</p> <p>Sapore appena discreto, di tipologia equilibrata. Autoincompatibile.</p> <p>Elevata incidenza di <i>cracking</i> nelle annate climaticamente difficili.</p>	<p>Albero di facile gestione con portamento aperto.</p>
Pinkcot [®] Cotpy* (1)	18.06.18	<p>Albero di buona vigoria con portamento aperto e basitono, di facile gestione.</p> <p>Produttività ben distribuita su dardi e rami misti. Colore aranciato intenso, con sovraccolore rosso vivo sul 10-15% della buccia, molto attraente.</p> <p>Pezzatura elevata ed uniforme, forma tondeggianti regolare.</p> <p>Ottima tenuta di maturazione e conservabilità.</p>	<p>Produttività e qualità globale della produzione fortemente influenzati dall'andamento climatico.</p> <p>Sapore buono per l'epoca, con discreta componente aromatica.</p> <p>Autoincompatibile.</p>	<p>Sensibile a <i>cracking</i> in annate climaticamente sfavorevoli.</p> <p>Eliminata dalla lista.</p>
M1254	19.06.18	<p>Frutto tondeggianti di pezzatura media (55-60 g). Aspetto molto attraente, con caratteristica colorazione di tipologia "rosso scuro molto intenso e diffuso". Polpa di media consistenza che tende a rammollire all'apice.</p> <p>Ottimo sapore molto dolce e aromatico. (11.7 °Brix e 19.1 meq/l).</p>		
Sefora*(11)	19.06.18	<p>Albero di media vigoria ed elevata produttività. Frutto di media pezzatura se ben diradato (65 g). Forma ellittica allungata, regolare. Aspetto del frutto attraente, con fondo aranciato e sovraccolore rosso vivo di tipo puntiforme.</p> <p>Sapore buono, dolce con scarsa acidità. Media la consistenza della polpa. Autofertile.</p>		

M1271	19.06.18	<i>Prima produzione.</i> Frutto tondeggiante di pezzatura media (55-60 g). Aspetto molto attraente, con caratteristica colorazione di tipologia “rosso scuro molto intenso e diffuso”. Polpa di media consistenza. Discreto il sapore dolce ma con elevata acidità nella buccia. (13 °Brix e 33.1 meq/l).		
M1240	19.06.18	Frutto tondeggiante di pezzatura medio-piccola (50 g). Aspetto attraente, con sovraccolore rosso vivo sul 30-40% della buccia. Polpa di media consistenza. Molto buono il sapore dolce e mediamente aromatico. (13 °Brix e 18.8 meq/l).		
Ilona* (3)	21.06.18	Albero di medio-scarso vigoria. Buona produttività. Forma ovata, regolare. Pezzatura medio-grossa (75-80 g). Frutto molto attraente. Colore di fondo aranciato con intenso sovraccolore sul 30% della buccia. Polpa consistente con elevata tenuta in pianta. Sapore buono, dolce e aromatico con bassa acidità (13 °Brix e 18.4 meq/l). Segnalata tolleranza a <i>Pseudomonas spp.</i> , da verificare. Autofertile.		
Mediabel* (5)	25.06.18	<p>Produttività elevata. Autofertile.</p> <p>Albero di medio vigore con portamento aperto e buon equilibrio vegeto-produttivo.</p> <p>Aspetto dei frutti attraente. Colore di fondo aranciato con sovraccolore rosso intenso molto esteso. Sapore buono a corretta maturazione di raccolta. (10.3 °Brix e 27.2 meq/l).</p> <p>Elevata tenuta di maturazione in pianta. Polpa spicca di buona consistenza.</p>	<p>Frutto di media pezzatura (50-55 g) anche con un carico produttivo elevato.</p> <p>Forma ellittica, mediamente regolare.</p>	<p>Positivi i primi riscontri dalla sperimentazione estesa.</p> <p>Segnalata tolleranza a <i>Pseudomonas spp.</i>, da verificare in pieno campo.</p> <p>Conservabilità buona.</p>
Lido* (8)	25.06.18	<i>Prima produzione.</i> Frutto di media pezzatura (55-60 g) di forma ovata, regolare. Aspetto attraente con fondo aranciato e sovraccolore rosso vivo sul 25% della buccia. Polpa di elevata consistenza e tenuta di buon sapore dolce-aromatico.		
Robada* (3)	26.06.18	Riferimento		
Apribang* Regalcot® (10)	27.06.18	<p>Albero di buona vigoria con portamento aperto e buona attitudine al rivestimento di rami misti.</p> <p>Produttività elevata e costante, autofertile.</p> <p>Elevata rusticità. Forma tondeggiante, regolare. Buon potenziale di pezzatura (80 g).</p> <p>Aspetto molto attraente: colore di fondo aranciato con sovraccolore rosso intenso esteso sul 25% della buccia, tipicamente “vellutata”. Elevata tenuta di maturazione in pianta.</p> <p>Sapore buono, dolce e aromatico. (11,8 °Brix e 31,9 meq/l).</p> <p>Interessante, da avviare alla sperimentazione estesa.</p>		

Orange Rubis [®] <i>Columine</i> * (4)	29.06.18	Elevata rusticità. Buona pezzatura. Elevato sovraccolore rosso intenso e brillante su fondo aranciato verdastro. Polpa molto succosa. Sapore molto buono: dolce e aromatico.	Maturazione del frutto disforme. Scarsa consistenza della polpa e rapida evoluzione della maturazione.	Idonea per filiere corte.
Bergeval [®] <i>Aviclo</i> * (11)	29.06.18	Cultivar resistente a PPV (<i>Sharka</i>). Autofertile. Albero di facile gestione, regolarmente produttivo. Frutto di forma arrotondata e grossa pezzatura (75 g). Aspetto attraente: colore di fondo aranciato con esteso sovraccolore rosso scuro. Sapore molto buono, dolce. (12,6 °Brix e 22,7 meq/l). Leggera cascola pre-raccolta. Da verificare conservabilità e idoneità alle lavorazioni. Positivi i riscontri dal pieno campo.		
Delice Cot *(2)	29.06.18	Rapida entrata in produzione. Grossa pezzatura. Forma ovata, mediamente simmetrica. Aspetto mediamente attraente. Fondo aranciato-verde e sovraccolore rosso-violaceo sul 30-40% della buccia. Sapore buono, dolce (15 °Brix e 25.5 meq/l). Si conferma consistenza della polpa insufficiente.		
Montier * Rougemnot [®] (3)	29.06.18	<i>Prima produzione.</i> Frutto di grossa pezzatura (80 g). Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso vivo sul 60% della buccia. Polpa di elevata consistenza di discreto sapore dolce ma con acidità nella buccia. (12.3 °Brix e 33.8 meq/l). Autoincompatibile.		
Medalis * (5)	30.06.18	Albero di debole vigoria. Buona produttività. Pezzatura medio-grossa (85 g). Forma ovata. Aspetto mediamente attraente con sovraccolore rosso-violaceo sul 40% della buccia. Sapore buono, dolce, (10.6 °Brix e 14.7 meq/l). Buona la tenuta di maturazione in pianta. Presenza di frutti con umbone appena pronunciato. Autoincompatibile.		
Laycot * (3)	02.07.18	Buona presentazione: colore, forma e pezzatura. Sapore molto buono. (14,2 °Brix e 27,7 meq/l) Consistenza elevata e ottima tenuta di maturazione.	Sensibile a fessurazioni peduncolari e apicali in annate climaticamente sfavorevoli. Sensibile a batteriosi da <i>Pseudomonas spp.</i> Autoincompatibile.	Di riferimento. Necessita di un'alternativa in lista.
Digat *(11)	02.07.18	Albero di medio vigore, poco rivestito. Autofertile. Produttività media. Forma oblata. Grossa pezzatura (80 g). Aspetto nel complesso attraente. Sapore buono, con elevata componente zuccherina e bassa acidità, (13.5 °Brix e 17.3 meq/l).		
Flavor Cot [®] <i>Bayoto</i> * (2)	03.07.18	Albero di medio vigore. Elevata rusticità. Autofertile. Forma oblunga-ovata, regolare Sapore eccellente molto dolce e aromatico. Buona tenuta di maturazione in pianta.	Colore aranciato, scarso sovraccolore. Cascola pre-raccolta.	Necessita di un'alternativa in lista.

M1234	04.07.18	Frutto di media pezzatura (50 g). Forma ovata, regolare. Colorazione molto attraente di tipologia “rosso scuro molto intenso e diffuso” Sapore ottimo, molto dolce (13,2 °Brix e 30,97 meq/l) . Riscontrate sbucciatura allo stacco a livello della cavità peduncolare. Verificare la sensibilità a <i>Pseudomonas</i> spp. Autofertile.		
Kioto * (1)	04.07.18	Elevata rusticità. Albero di media vigoria con portamento aperto e basitono, di facile gestione. Produttività elevata e ben distribuita su dardi e rami misti. Forma rotonda-obolata, regolare con apice incavato. Colorazione attraente, aranciata con sfaccettatura rossa luminosa sul 35 – 50% della buccia. Buon sapore, equilibrato. (13,9 °Brix e 17.2 meq/l).	Pezzatura media. Sensibile al sovraccarico. Sbucciature alla cavità peduncolare durante lo stacco. Sensibile a batteriosi da <i>Pseudomonas</i> spp.	Autofertile. Richiede diradamento precoce e accurato. Buona conservabilità. Elevatissima tenuta di maturazione.
Shamade * <i>Aramis</i> ® (11)	05.07.18	Cultivar resistente a PPV (<i>Sharka</i>). Albero di facile di gestione ed elevata produttività. Grossa pezzatura (65-70 g). Forma tondeggianti, mediamente regolare. Colore di fondo aranciato chiaro con leggera faccetta di colore rosso chiaro. Polpa di media consistenza. Soddisfacente tenuta in pianta. Buon sapore, mediamente aromatico (12,3 °Brix e 22.8 meq/l). Leggera cascola pre-raccolta.		
Tonda di Costigliole	05.07.18	Sapore e aroma eccellenti. (16.3 °Brix e 14.8 meq/l). Rusticità e produttività costanti.	Aspetto “povero”. Maturazione scalare.	Di riferimento.
Lady Cot * (2)	06.07.18	Albero di media vigoria, con portamento espanso, di facile gestione. Produttività buona su dardi e rami di un anno. Segnalati nel 2018 impianti con produttività non soddisfacente. Frutto di grossa pezzatura (80-85 g). Forma oblunga, regolare. Aspetto attraente, colore di fondo aranciato intenso con sovraccolore rosso sul 30-40% della buccia. Polpa di buona consistenza. Sapore buono, dolce e aromatico. (15,1 °Brix e 28,4 meq/l). Autofertile.		
Anegat * (11)	09.07.18	Cultivar resistente a PPV (<i>Sharka</i>). Autofertile. Buona pezzatura (65-70 g). Aspetto dei frutti attraente: forma ellittica, regolare con colore di fondo aranciato e sfumato di rosso sul 35% della buccia. Sapore buono, dolce. (11,7 °Brix e 26 meq/l).		
Albinova * (6)	+12 Laycot	Albero di scarso vigore. Frutti di grossa pezzatura (60 g). Aspetto mediamente attraente con fondo aranciato chiaro e sovraccolore rosso di tipologia puntiforme sul 10% della buccia. Polpa aderente, di buon sapore.		
Swired * (Regibus 3220) (3)	+15 Laycot	Albero di media vigoria. Produzione piena nel 2018. Verificare la costanza produttiva. Grossa pezzatura, forma ovata regolare. Aspetto attraente, fondo aranciato e sovraccolore rosso corallo sul 30-40% della buccia. Sapore buono, molto aromatico. Autofertile.		

Faralia* (5)	+18 Laycot	Buona produttività. Autofertile. Forma ovata regolare, con apice pronunciato. Colore attraente: fondo aranciato e sovraccolore rosso sul 40% della buccia Sapore buono, dolce e aromatico.	Scalarità di maturazione. Media pezzatura. Disomogeneità di maturazione.	Buoni riscontri dalla sperimentazione estesa.
Playa Cot* HYB 2010-78 (2)	+18 Laycot	Frutto di media pezzatura (55 g). Forma ovata mediamente regolare. Aspetto molto attraente con fondo aranciato chiaro e sovraccolore rosso vivo sul 40% della buccia. Polpa consistente di buon sapore, equilibrato, mediamente aromatico.		
Farbela* (5)	+22 Laycot	Albero di media vigoria e facile gestione. Produttività da verificare. Frutto di grossa pezzatura. Forma ellittica mediamente regolare. Aspetto attraente con fondo aranciato e sovraccolore rosso vivo esteso sul 15% della buccia. Polpa di buona consistenza e sapore dolce (12,5 °Brix e 31 meq/l). Autofertile. Avviata alla sperimentazione estesa.		
Swigold* (Regibus 4111) (3)	+25 Laycot	Albero di media vigoria, regolarmente produttivo. Buona pezzatura. Frutto di forma oblunga, di aspetto attraente. Fondo aranciato e sovraccolore rosso rosato sul 10-20% della buccia. Sapore discreto, compromesso da elevata acidità. Autofertile.		
Farbaly* (5)	+42 Laycot	Elevata rusticità e produttività. Buona pezzatura, uniforme. Forma ellittica, regolare. Aspetto molto attraente. Colore di fondo aranciato con sovraccolore rosso vivo sul 25% della buccia. Sapore buono, dolce, piacevolmente equilibrato. Ottima tenuta di maturazione in pianta. Autofertile.	Polpa semi-spicca. Elevata sensibilità a <i>Pseudomonas spp.</i>	Albero di media vigoria, aperto, di facile gestione. Avviata alla sperimentazione estesa.

(1) Escande	(4) Euro Pepinieres	(7) DCDSL - Pisa	(10) Agro Selection Fruits
(2) Cot International	(5) International Plant Selection	(8) PSB	(11) Cep Innovation
(3) Star Fruits	(6) Geoplant	(9) Gualandi	

* Protezione brevettuale
® Marchio registrato

Lista di Programmazione ALBICOCCO

Cultivar ammesse	± Laycot*	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Tsunami [®] <i>EA5016</i>	-22	
	-9	Mediabel *
Flavor Cot [®] <i>Bayoto</i> *	- 3	
	-2	Bergeval [®] <i>Aviclo</i> *
Laycot *	0	Apribang * <i>Regalcot</i> [®]
Kioto *	+ 3	
Tonda di Costigliole	+ 8	
Lady Cot *	+ 8	
Faralia *	+ 20	
	+ 27	Farbela *
Farbaly *	+ 42	